



ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

เรื่อง แผนบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ด้วยเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เพื่อให้การควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คำนึงถึง และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และเพื่อให้หน่วยงานควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงในกรณีที่พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว

เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๒ เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย จึงขอประกาศแผนบำรุงรักษาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

  
(นายอนุชัย ศรีสม)

นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

| ลำดับ | รายละเอียด                                                    | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่        | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      | หมายเหตุ |      |      |  |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|----------|------|------|--|
|       |                                                               |              |                                  | ด.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |          | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 255   | ชุดโต๊ะทำงานผู้บริหารพร้อมตู้ลิ้นชักเก็บเอกสารและโตะเสริมข้าง | 400-63-0007  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      | →    |  |
| 256   | แท่นกล่าวรายงาน                                               | 485-52-0004  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      | →    |  |
| 257   | แท่นกล่าวรายงาน                                               | 485-52-0005  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      | →    |  |
| 258   | แผงกั้นห้อง                                                   | 484-51-0001  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      | →    |  |
| 259   | แผงกั้นห้อง                                                   | 484-51-0002  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      | →    |  |
| 260   | แผงกั้นห้อง                                                   | 484-51-0003  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      | →    |  |
| 261   | แผงกั้นห้อง                                                   | 484-51-0004  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      | →    |  |
| 262   | แผงกั้นห้อง                                                   | 484-51-0005  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      | →    |  |
| 263   | แผงกั้นห้อง                                                   | 484-51-0010  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      | →    |  |
| 264   | แผงกั้นห้อง                                                   | 484-51-0012  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      | →    |  |
| 265   | แผงกั้นห้อง                                                   | 484-51-0015  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      | →    |  |
| 266   | ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด กว้าง 2.1 ม. สูง 2 ม.     | 434-64-0008  | ซักทำความสะอาด ทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |  |
| 267   | ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด กว้าง 2.1 ม. สูง 2 ม.     | 434-64-0009  | ซักทำความสะอาด ทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |  |
| 268   | ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด กว้าง 2.1 ม. สูง 2 ม.     | 434-64-0010  | ซักทำความสะอาด ทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |  |
| 269   | ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด กว้าง 2.1 ม. สูง 2 ม.     | 434-64-0011  | ซักทำความสะอาด ทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |  |
| 270   | ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด กว้าง 2.1 ม. สูง 2 ม.     | 434-64-0012  | ซักทำความสะอาด ทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |  |
| 271   | ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด กว้าง 2.1 ม. สูง 2 ม.     | 434-64-0013  | ซักทำความสะอาด ทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |  |
| 272   | ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด กว้าง 2.1 ม. สูง 2 ม.     | 434-64-0014  | ซักทำความสะอาด ทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |  |
| 273   | ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด กว้าง 2.1 ม. สูง 2 ม.     | 434-64-0015  | ซักทำความสะอาด ทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |  |
| 274   | ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด กว้าง 2.1 ม. สูง 2 ม.     | 434-64-0016  | ซักทำความสะอาด ทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |  |
| 275   | ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด กว้าง 2.1 ม. สูง 2 ม.     | 434-64-0017  | ซักทำความสะอาด ทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |  |
| 276   | ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด กว้าง 2.1 ม. สูง 2 ม.     | 434-64-0018  | ซักทำความสะอาด ทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |  |
| 277   | ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาด กว้าง 2.1 ม. สูง 2 ม.     | 434-64-0019  | ซักทำความสะอาด ทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |  |

[illegible]

| ลำดับ | รายละเอียด                                      | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่        | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |       |       |      |       |      |      | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------|
|       |                                                 |              |                                  | พ.ย.                      | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.     |
| 302   | พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ยี่ห้อ MIRA รุ่น MC-303W | 432-68-0023  | ถอนล้างทำความสะอาด               | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 303   | พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ยี่ห้อ MIRA รุ่น MC-303W | 432-68-0024  | ถอนล้างทำความสะอาด               | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 304   | พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ยี่ห้อ MIRA รุ่น MC-303W | 432-68-0025  | ถอนล้างทำความสะอาด               | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 305   | พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ยี่ห้อ MIRA รุ่น MC-303W | 432-68-0026  | ถอนล้างทำความสะอาด               | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 306   | พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ยี่ห้อ MIRA รุ่น MC-303W | 432-68-0027  | ถอนล้างทำความสะอาด               | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 307   | พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ยี่ห้อ MIRA รุ่น MC-303W | 432-68-0028  | ถอนล้างทำความสะอาด               | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 308   | พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ยี่ห้อ MIRA รุ่น MC-303W | 432-68-0029  | ถอนล้างทำความสะอาด               | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 309   | พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ยี่ห้อ MIRA รุ่น MC-303W | 432-68-0030  | ถอนล้างทำความสะอาด               | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 310   | พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ยี่ห้อ MIRA รุ่น MC-303W | 432-68-0031  | ถอนล้างทำความสะอาด               | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 311   | โต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก)                           | 400-62-0001  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 312   | เก้าอี้สำนักงาน                                 | 480-62-0001  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 313   | เก้าอี้สำนักงาน                                 | 480-62-0003  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 314   | เครื่องขัดพื้นพร้อมอุปกรณ์                      | 421-63-0001  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔    |          |
| 315   | ฉากกั้นแบบครึ่งกระจกขัดลาย 1 ชุด 4 รายการ       | 484-63-0001  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 316   | ตู้ลิ้นชักเหล็ก 3 ช่อง                          | 406-62-0001  | เช็ดทำความสะอาด                  | ←                         |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 317   | เครื่องปรับอากาศ                                | 420-62-0002  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔    |          |
| 318   | กล่องวงจรปิด 15 ตัว                             | 456-58-0001  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔    |          |
| 319   | กล่องวงจรปิด 15 ตัว                             | 456-58-0002  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔    |          |
| 320   | กล่องวงจรปิด 15 ตัว                             | 456-58-0003  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔    |          |
| 321   | กล่องวงจรปิด 15 ตัว                             | 456-58-0004  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔    |          |
| 322   | กล่องวงจรปิด 15 ตัว                             | 456-58-0005  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔    |          |
| 323   | กล่องวงจรปิด 15 ตัว                             | 456-58-0006  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔    |          |
| 324   | กล่องวงจรปิด 15 ตัว                             | 456-58-0007  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔    |          |
| 325   | กล่องวงจรปิด 15 ตัว                             | 456-58-0008  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6 เดือน/ครั้ง |                           | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔    |          |

[illegible]

[illegible]



| ลำดับ                  | รายละเอียด                                          | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่       | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | หมายเหตุ |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|----------|
|                        |                                                     |              |                                 | ต.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |          |
| 392                    | โต๊ะพับแบบกระจกใสแบบเลส ขนาด 60x120x75 ซม.          | 400-68-0077  | เช็ดทำความสะอาด                 | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |          |
| 393                    | โต๊ะพับแบบกระจกใสแบบเลส ขนาด 60x120x75 ซม.          | 400-68-0078  | เช็ดทำความสะอาด                 | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |          |
| 394                    | โต๊ะพับแบบกระจกใสแบบเลส ขนาด 60x120x75 ซม.          | 400-68-0079  | เช็ดทำความสะอาด                 | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |          |
| 395                    | โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9)                               | 477-56-0001  | เช็ดทำความสะอาด                 | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |          |
| 396                    | โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) ขนาดกว้าง 7 นิ้ว ทำด้วยไม้สัก | 477-65-0003  | เช็ดทำความสะอาด                 | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |          |
| 397                    | โต๊ะหมู่บูชาสีโอ๊ค หมู่ 8 หน้า 5 นิ้ว               | 477-68-0005  | เช็ดทำความสะอาด                 | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |          |
| 398                    | เก้าอี้สำนักงานหมุนทั้งพนักพิงสูง                   | 401-69-0071  | เช็ดทำความสะอาด                 | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |          |
| 399                    | เก้าอี้สำนักงานหมุนทั้งพนักพิงสูง                   | 401-69-0072  | เช็ดทำความสะอาด                 | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →    |          |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |                                                     |              |                                 |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |          |
| 1                      | ตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิว (Hitachi)             | 703-58-0001  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      |      | ↔    |          |
| 2                      | ตู้เย็น Hitachi                                     | 703-59-0001  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      |      | ↔    |          |
| 3                      | ตู้เย็น Electrolux                                  | 703-46-0003  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      |      | ↔    |          |
| 4                      | ตู้แช่เย็น 1 ประตู ขนาดความจุ 6.1 คิว ยี่ห้อ MIRAGE | 703-69-0004  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      |      | ↔    |          |
| 5                      | ถังขยะมีล้อเลื่อน                                   | 704-58-0001  | ล้างทำความสะอาด                 | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | →        |
| 6                      | ถังขยะมีล้อเลื่อน                                   | 704-58-0002  | ล้างทำความสะอาด                 | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | →        |
| 7                      | ถังขยะมีล้อเลื่อน                                   | 704-58-0003  | ล้างทำความสะอาด                 | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | →        |
| 8                      | ถังขยะมีล้อเลื่อน                                   | 704-58-0004  | ล้างทำความสะอาด                 | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | →        |
| 9                      | ผ้าปูกันแบบห้วงตาไก่ ขนาดกว้าง 1.3 เมตรยาว 1.2 เมตร | 434-64-0001  | ซักทำความสะอาด                  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 10                     | ผ้าปูกันแบบห้วงตาไก่ ขนาดกว้าง 1.3 เมตรยาว 1.2 เมตร | 434-64-0002  | ซักทำความสะอาด                  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 11                     | ผ้าปูกันแบบห้วงตาไก่ ขนาดกว้าง 1.3 เมตรยาว 1.2 เมตร | 434-64-0003  | ซักทำความสะอาด                  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 12                     | ผ้าปูกันแบบห้วงตาไก่ ขนาดกว้าง 1.3 เมตรยาว 1.2 เมตร | 434-64-0004  | ซักทำความสะอาด                  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 13                     | ผ้าปูกันแบบห้วงตาไก่ ขนาดกว้าง 1.3 เมตรยาว 1.2 เมตร | 434-64-0005  | ซักทำความสะอาด                  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 14                     | ผ้าปูกันแบบห้วงตาไก่ ขนาดกว้าง 1.3 เมตรยาว 1.2 เมตร | 434-64-0006  | ซักทำความสะอาด                  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 15                     | ผ้าปูกันแบบห้วงตาไก่ ขนาดกว้าง 1.3 เมตรยาว 1.2 เมตร | 434-64-0007  | ซักทำความสะอาด                  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |

| ลำดับ | รายละเอียด                                           | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่       | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      | หมายเหตุ |      |      |
|-------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|----------|------|------|
|       |                                                      |              |                                 | ท.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |          | ส.ค. | ก.ย. |
| 16    | เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น                                | 439-58-0002  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 17    | เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น                                | 439-58-0003  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 18    | เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น ชนิดถังวางกลาง ยี่ห้อ HITACHI  | 439-6-0005   | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 19    | เครื่องดูดฝุ่น 25 ลิตร                               | 438-61-0001  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 20    | เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน Honda                    | 488-63-0001  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 21    | เตียงเหล็กคอนกรีต 2 ชั้น                             | 440-66-0001  | เช็ดทำความสะอาด                 | ↔                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          | ↔    |      |
| 22    | เตียงเหล็กคอนกรีต 2 ชั้น                             | 440-66-0002  | เช็ดทำความสะอาด                 | ↔                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          | ↔    |      |
| 23    | เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน (สะพายข้าง) ยี่ห้อ Honda | 488-68-0004  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 24    | เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน                          | 488-68-0005  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 25    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0001  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 26    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0002  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 27    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0003  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 28    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0004  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 29    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0005  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 30    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0006  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 31    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0007  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 32    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0008  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 33    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0009  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 34    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0010  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 35    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0011  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 36    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0012  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 37    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0013  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 38    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0014  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 39    | ตู้ขยะอันตรายชุมชน                                   | 713-69-0015  | ตรวจสอบการทำงานทุก 6เดือน/ครั้ง |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

[illegible]

[illegible]

| ลำดับ                           | รายละเอียด                                            | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่                                                                                          | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | หมายเหตุ |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|----------|--|
|                                 |                                                       |              |                                                                                                                    | ต.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |          |  |
| 16                              | รถโดยสาร (ประเภทรถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ โตโยต้า | 001-67-0005  | เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ตามคู่มือการ<br>ในตามระยะทางที่กำหนดหรืออย่างน้อย<br>6 เดือน/ครั้ง ตรวจสอบลมยาง ทุกเดือน |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |          |  |
| หมายเลขทะเบียน นค-1803 เชียงราย |                                                       |              |                                                                                                                    |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |          |  |

**ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

|    |                          |             |                  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |
|----|--------------------------|-------------|------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|
| 1  | หม้อแปลงไฟฟ้า            | 466-38-0001 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 2  | เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ | 491-59-0001 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 3  | เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ | 491-59-0002 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 4  | วิทยุสื่อสาร             | 461-50-0005 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 5  | วิทยุสื่อสาร             | 461-50-0006 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 6  | วิทยุสื่อสาร             | 461-50-0007 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 7  | โทรโข่ง (สป.)            | 458-62-0001 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 8  | Cross Over 3 ทาง         | 462-54-0005 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 9  | Equalizer Stereo 10 Band | 462-54-0007 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 10 | stereo Mixer 8 ช่อง      | 462-54-0006 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 11 | เครื่องขยายเสียง 200 w   | 462-54-0001 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 12 | ตู้ลำโพงซับ 18 นิ้ว      | 459-54-0003 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 13 | ไมโครโฟน                 | 458-54-0012 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 14 | ไมโครโฟน                 | 458-54-0013 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 15 | ไมโครโฟน                 | 458-54-0015 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 16 | ไมโครโฟน                 | 458-54-0016 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 17 | ไมโครโฟน                 | 458-54-0017 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |
| 18 | ไมโครโฟน                 | 458-54-0018 | ตรวจสอบระบบไฟฟ้า |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |

| ลำดับ | รายละเอียด                                    | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      | หมายเหตุ |      |      |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|----------|------|------|
|       |                                               |              |                           | ด.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |          | ส.ค. | ก.ย. |
| 19    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0019  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 20    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0020  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 21    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0021  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 22    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0022  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 23    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0024  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 24    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0025  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 25    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0026  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 26    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0027  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 27    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0028  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 28    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0029  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 29    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0030  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 30    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0033  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 31    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0034  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 32    | ไมโครโฟน                                      | 458-54-0035  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 33    | ลำโพงเสียงกลาง 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว             | 459-54-0004  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 34    | ลำโพงเสียงกลาง 2 ทาง ขนาด 12 นิ้ว             | 459-54-0005  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 35    | เครื่องขยายเสียง พร้อมมิกเซอร์ ยี่ห้อ NTS     | 462-66-0017  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 36    | เครื่องรับ-ส่งวิทยุ                           | 461-66-0008  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 37    | เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ HONIC LHA-1500        | 462-66-0018  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
| 38    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0077  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |              |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |      |
| 39    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0078  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |              |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |      |
| 40    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0079  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      | ↔    | ↔    |       |       |      |       |      | ↔        | ↔    |      |

| ลำดับ | รายละเอียด                                    | รหัสผลิตภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      | หมายเหตุ |      |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|----------|------|
|       |                                               |               |                           | ด.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.     | ก.ย. |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |               |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
| 41    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0080   | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           | ↔    |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |          |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |               |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
| 42    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0081   | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |               |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
| 43    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0082   | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           | ↔    |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |          |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |               |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
| 44    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0083   | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           | ↔    |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |          |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |               |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
| 45    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0084   | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |               |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
| 46    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0085   | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           | ↔    |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |          |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |               |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
| 47    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0086   | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           | ↔    |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |          |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |               |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
| 48    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0087   | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           | ↔    |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |          |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |               |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
| 49    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0088   | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           | ↔    |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |          |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |               |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
| 50    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0089   | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           | ↔    |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |          |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |               |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
| 51    | ลำโพงฮอร์น ยี่ห้อ NANOVA รุ่น SV - 158 Driver | 459-66-0090   | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           | ↔    |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |          |      |
|       | Unit NU-200 WL พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด          |               |                           |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |          |      |
| 52    | ลำโพงฮอร์น 15 นิ้ว ยี่ห้อ NANOVA รุ่น NU-200  | 459-67-0093   | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           | ↔    |      |      |      |       |       |      | ↔     |      |          |      |

[illegible]

[illegible]

| ลำดับ | รายละเอียด                                       | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | หมายเหตุ |      |  |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------|------|--|
|       |                                                  |              |                           | ด.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |          | ก.ย. |  |
| 101   | ลำโพงฮอร์น 15 นิ้ว ยี่ห้อ NANOVA รุ่น NU-200     | 459-68-0142  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 102   | ลำโพงฮอร์น 15 นิ้ว ยี่ห้อ NANOVA รุ่น NU-200     | 459-68-0143  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 103   | ลำโพงฮอร์น 15 นิ้ว ยี่ห้อ NANOVA รุ่น NU-200     | 459-68-0144  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 104   | ลำโพงฮอร์น 15 นิ้ว ยี่ห้อ NANOVA รุ่น NU-200     | 459-68-0145  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 105   | ลำโพงฮอร์น 15 นิ้ว ยี่ห้อ NANOVA รุ่น NU-200     | 459-68-0146  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 106   | เครื่องขยายเสียง ยี่ห้อ HONIC รุ่น LHA-2500 watt | 462-67-0021  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 107   | เครื่องขยายเสียง 2500 วัตต์ (HONIC LHA-2500S     | 462-68-0022  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 108   | เครื่องขยายเสียง 2500 วัตต์ (HONIC LHA-2500S     | 462-69-0023  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 109   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0006  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 110   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0007  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 111   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0008  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 112   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0009  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 113   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0010  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 114   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0011  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 115   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0012  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 116   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0013  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 117   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0014  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 118   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0015  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 119   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0016  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 120   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0017  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 121   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0018  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 122   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0019  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 123   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0020  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |
| 124   | โคมไฟส่องสว่าง                                   | 082-68-0021  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |  |

| ลำดับ | รายละเอียด     | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      | หมายเหตุ |      |      |
|-------|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|----------|------|------|
|       |                |              |                           | ด.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |          | ส.ค. | ก.ย. |
| 125   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0022  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 126   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0023  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 127   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0024  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 128   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0025  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 129   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0026  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 130   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0027  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 131   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0028  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 132   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0029  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 133   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0030  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 134   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0031  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 135   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0032  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 136   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0033  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 137   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0034  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 138   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0035  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 139   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0036  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 140   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0037  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 141   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0038  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 142   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0039  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 143   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0040  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 144   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0041  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 145   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0042  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 146   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0043  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 147   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0044  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 148   | โคมไฟส่องสว่าง | 082-68-0045  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |

| ลำดับ | รายละเอียด                  | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      | หมายเหตุ |      |      |
|-------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|----------|------|------|
|       |                             |              |                           | ด.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |          | ส.ค. | ก.ย. |
| 149   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0046  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 150   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0047  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 151   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0048  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 152   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0049  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 153   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0050  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 154   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0051  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 155   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0052  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 156   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0053  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 157   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0054  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 158   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0055  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 159   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0056  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 160   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0057  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 161   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0058  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 162   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0059  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 163   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0060  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 164   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0061  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 165   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0062  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 166   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0063  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 167   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0064  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 168   | โคมไฟส่องสว่าง              | 082-68-0065  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 169   | โคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาไฟฟ้า | 083-69-0066  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 170   | โคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาไฟฟ้า | 083-69-0067  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 171   | โคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาไฟฟ้า | 083-69-0068  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |
| 172   | โคมไฟส่องสว่างพร้อมเสาไฟฟ้า | 083-69-0069  | ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       | ↔    | ↔        |      |      |

[illegible]

[illegible]

| ลำดับ | รายละเอียด | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | หมายเหตุ |
|-------|------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|----------|
|       |            |              |                           | ต.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |          |

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

|    |                                                      |             |                          |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| 1  | กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล                              | 452-61-0001 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 2  | เครื่องโปรเจคเตอร์                                   | 478-56-0001 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 3  | เครื่องโปรเจคเตอร์                                   | 478-61-0001 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 4  | จอรับภาพชนิดมอดูรีไฟฟ้า                              | 444-56-0001 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 5  | เครื่องโทรทัศน์                                      | 456-57-0001 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 6  | เครื่องโทรทัศน์                                      | 456-59-0001 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 7  | เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์พร้อมเสารับสัญญาณ            | 456-64-0001 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 8  | อากาเซียนไร้สาย (ไดร) ยี่ห้อ DJI MIN2 SE COMBO       | 505-66-0001 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 9  | จอรับภาพชนิดมอดูรีไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว                | 444-67-0003 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 10 | ชุดไม้ค้ำสำหรับประธาน ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350NC        | 458-67-0008 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 11 | ชุดไม้ค้ำสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0009 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 12 | ชุดไม้ค้ำสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0010 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 13 | ชุดไม้ค้ำสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0011 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 14 | ชุดไม้ค้ำสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0012 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 15 | ชุดไม้ค้ำสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0013 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 16 | ชุดไม้ค้ำสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0014 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 17 | ชุดไม้ค้ำสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0015 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 18 | ชุดไม้ค้ำสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0016 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 19 | ชุดไม้ค้ำสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0017 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 20 | ชุดไม้ค้ำสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0018 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |
| 21 | ชุดไม้ค้ำสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0019 | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ |  |  |  | ↔ |  |  |  |  |  | ↔ |  |  |  |

| ลำดับ | รายละเอียด                                            | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|----------|
|       |                                                       |              |                           | ต.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |          |
| 22    | ชุดไม้เท้าสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0020  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 23    | ชุดไม้เท้าสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0021  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 24    | ชุดไม้เท้าสำหรับผู้ร่วมประชุม ยี่ห้อ GRGAR รุ่น 350ND | 458-67-0022  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 25    | เครื่องควบคุมชุดไม้ประชุมแบบไร้สาย ยี่ห้อ GRGAR 350NM | 458-67-0023  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 26    | ตู้ลำโพงคอลัมน์ Turbosound รุ่น IP300                 | 459-67-0091  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 27    | ตู้ลำโพงคอลัมน์ Turbosound รุ่น IP300                 | 459-67-0092  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 28    | เครื่องผสมสัญญาณเสียง (mixer) 12 ช่อง                 | 462-67-0019  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 29    | ตู้ Rack เก็บอุปกรณ์ 12 U NTS su-mc12u                | 462-67-0020  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 30    | เครื่องโปรเจคเตอร์ ACER รุ่น P-6605                   | 478-67-0002  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |
| 31    | กล้องจับภาพในห้องประชุม ยี่ห้อ NESIX PTZ-320          | 490-67-0001  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔    |          |

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

|    |                                                 |             |                              |  |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 1  | เครื่องปรีนเตอร์ HP 1215                        | 483-51-0003 | ตรวจใช้ระบบการทำงาน กลับหมึก |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |
| 2  | เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 416-53-0028 | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |
| 3  | เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 416-56-0003 | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |
| 4  | เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 416-56-0002 | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |
| 5  | เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 416-58-0004 | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |
| 6  | เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 416-58-0005 | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |
| 7  | เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 416-59-0001 | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |
| 8  | เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 416-59-0004 | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |
| 9  | เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 416-60-0001 | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |
| 10 | เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 416-61-0001 | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |
| 11 | เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 416-61-0002 | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |
| 12 | เครื่องคอมพิวเตอร์                              | 416-61-0004 | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |
| 13 | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Acer รุ่น TMP215-53 | 416-64-0005 | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |  | ↔ | ↔ |  |  |  |

| ลำดับ | รายละเอียด                                       | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่    | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | หมายเหตุ |      |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------|------|
|       |                                                  |              |                              | ด.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |          | ก.ย. |
| 14    | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ Empow              | 469-64-0008  | ทำความสะอาดโดยใช้น้ำแห้ง     |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
|       | รุ่น ZIR-E-Series 800VA/480W                     |              |                              |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |          |      |
| 15    | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ Empow              | 469-64-0009  | ทำความสะอาดโดยใช้น้ำแห้ง     |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
|       | รุ่น ZIR-E-Series 800VA/480W                     |              |                              |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |          |      |
| 16    | คอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton  | 416-64-0006  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
|       | Z4660G                                           |              |                              |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |          |      |
| 17    | คอมพิวเตอร์ All In One ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton  | 416-64-0007  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
|       | Z4660G                                           |              |                              |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |          |      |
| 18    | คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Acer รุ่น TMP214-53  | 416-64-0008  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 19    | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์                          | 483-59-0005  | ตรวจใช้ระบบการทำงาน ดับหมึก  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 20    | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Brother                   | 483-63-0005  | ตรวจใช้ระบบการทำงาน ดับหมึก  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 21    | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Brother                   | 483-63-0006  | ตรวจใช้ระบบการทำงาน ดับหมึก  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 22    | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก Fuji Xerox | 483-63-0007  | ตรวจใช้ระบบการทำงาน ดับหมึก  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 23    | เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ Epson L360 Inkjet        | 483-63-0008  | ตรวจใช้ระบบการทำงาน ดับหมึก  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 24    | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 AV                      | 469-63-0008  | ทำความสะอาดโดยใช้น้ำแห้ง     |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 25    | คอมพิวเตอร์ All In One สำนักรีด                  | 416-63-0003  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 26    | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ประมวลผล                     | 416-63-0007  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 27    | คอมพิวเตอร์ All In One สำนักรีด                  | 416-63-0008  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 28    | เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก                    | 489-62-0001  | เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง   |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 29    | เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก                    | 489-62-0003  | เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง   |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 30    | เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก                    | 489-63-0001  | เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง   |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 31    | เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก                    | 489-63-0002  | เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง   |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 32    | เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก                    | 489-63-0003  | เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง   |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 33    | เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก                    | 489-63-0004  | เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง   |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |

| ลำดับ | รายละเอียด                                                                                         | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่    | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | หมายเหตุ |      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------|------|
|       |                                                                                                    |              |                              | ด.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |          | ก.ย. |
| 34    | เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก                                                                      | 489-63-0005  | เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง   |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 35    | เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก                                                                      | 489-63-0006  | เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง   |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 36    | เครื่องอ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก                                                                      | 489-63-0007  | เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง   |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 37    | เครื่องสแกนเนอร์                                                                                   | 498-65-0001  | ทำความสะอาดเลนส์สแกน         |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 38    | คอมพิวเตอร์ All In One                                                                             | 416-65-0011  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 39    | เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 AV                                                                        | 469-65-0015  | ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้ง     |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 40    | เครื่องพิมพ์แบบอิงค์พริ้นท์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                                                | 483-65-0006  | ตรวจใช้ระบบการทำงาน ดับหมึก  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 41    | เครื่องพิมพ์แบบอิงค์พริ้นท์พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์                                                | 483-65-0007  | ตรวจใช้ระบบการทำงาน ดับหมึก  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 42    | คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน                                                           | 416-66-0021  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
|       | LENOVO thinkcentre Neo 30a 24                                                                      |              |                              |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |          |      |
| 43    | คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน                                                           | 416-66-0022  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
|       | LENOVO thinkcentre Neo 30a 24                                                                      |              |                              |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |          |      |
| 44    | คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน                                                           | 416-66-0023  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
|       | LENOVO thinkcentre Neo 30a 24                                                                      |              |                              |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |          |      |
| 45    | เครื่องพิมพ์แบบอิงค์พริ้นท์พร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)                                | 483-66-0012  | ตรวจใช้ระบบการทำงาน ดับหมึก  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 46    | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ Lenovo รุ่นThinkCentre Neo30A24(12B0A04UTA) | 416-66-0025  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 47    | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ LENOVO รุ่น ThinkCentre Neo 30a 24                      | 416-67-0029  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 48    | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ LENOVO รุ่น ThinkCentre Neo 30a 24                      | 416-67-0030  | ใช้ระบบฮาร์ดแวร์ ทำความสะอาด |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 49    | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ LENOVO                                                  | 416-67-0036  | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ     |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |
| 50    | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ LENOVO                                                  | 416-67-0037  | ใช้ระบบการทำงานของระบบไฟ     |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    | ↔        |      |

| ลำดับ | รายละเอียด                                                | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      | หมายเหตุ |      |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|----------|------|
|       |                                                           |              |                           | ด.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.     | ก.ย. |
| 51    | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ LENOVO         | 416-69-0039  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 52    | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ HP | 416-69-0040  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 53    | เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 ยี่ห้อ APPLR          | 416-69-0043  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 54    | เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 ยี่ห้อ APPLR          | 416-69-0044  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 55    | เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 ยี่ห้อ APPLR          | 416-69-0045  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 56    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 2KVA ยี่ห้อ SKD รุ่น G2000          | 469-69-0026  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 57    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 2KVA ยี่ห้อ SKD รุ่น G2000          | 469-69-0027  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 58    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0028  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 59    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0029  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 60    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0030  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 61    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0031  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 62    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0032  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 63    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0033  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 64    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0034  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 65    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0035  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 66    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0036  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 67    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0037  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 68    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0038  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 69    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0039  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 70    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0040  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 71    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0041  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 72    | เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 800VA/480W (SKD รุ่น G800)          | 469-69-0042  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 73    | กล้องวงจรปิด                                              | 456-67-0015  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 74    | กล้องวงจรปิด                                              | 456-67-0016  | ใช้ระบบการทำงานของบริษัท  |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |

| ลำดับ | รายละเอียด                                                  | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      | หมายเหตุ |      |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|----------|------|
|       |                                                             |              |                           | ด.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.     | ก.ย. |
| 75    | กล้องวงจรปิด                                                | 456-67-0017  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 76    | กล้องวงจรปิด                                                | 456-67-0018  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 77    | กล้องวงจรปิด                                                | 456-67-0019  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 78    | กล้องวงจรปิด                                                | 456-67-0020  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 79    | เครื่องบันทึก 32 ช่อง                                       | 456-67-0021  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 80    | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบคงที่ภายนอกอาคาร                    | 504-67-0001  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 81    | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบคงที่ภายนอกอาคาร                    | 504-67-0002  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 82    | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบคงที่ภายนอกอาคาร                    | 504-67-0003  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 83    | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบคงที่ภายนอกอาคาร                    | 504-67-0004  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 84    | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบคงที่ภายนอกอาคาร                    | 504-67-0005  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 85    | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบคงที่ภายนอกอาคาร                    | 504-67-0006  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 86    | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบคงที่ภายนอกอาคาร                    | 504-67-0007  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 87    | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบคงที่ภายนอกอาคาร                    | 504-67-0008  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 88    | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบคงที่ภายนอกอาคาร                    | 504-67-0009  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 89    | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบคงที่ภายนอกอาคาร                    | 504-67-0010  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 90    | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 16 ช่อง                   | 504-67-0011  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 91    | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง                    | 504-67-0012  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 92    | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE ขนาด 16 ช่อง                        | 504-67-0013  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 93    | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE ขนาด 8 ช่อง                         | 504-67-0014  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 94    | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE ขนาด 8 ช่อง                         | 504-67-0015  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 95    | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE ขนาด 8 ช่อง                         | 504-67-0016  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 96    | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ PoE ขนาด 8 ช่อง                         | 504-67-0017  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 97    | ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 1        | 504-67-0018  | เข็ความสะอาดด้วยผ้าแห้ง   |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |
| 98    | โทรทัศน์ LED TV แบบ smart TV samsung 43AU7700 -ขนาด 43 นิ้ว | 504-67-0019  | เข็กระบบการทำงานของระบบไฟ |                           |      | ↔    | ↔    |      |       |       |      | ↔     | ↔    |          |      |



[illegible]



| ลำดับ            | รายละเอียด                    | รหัสครุภัณฑ์ | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่     | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | หมายเหตุ |
|------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------|
|                  |                               |              |                               | ต.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |          |
| ครุภัณฑ์ดับเพลิง |                               |              |                               |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |          |
| 1                | ชุดดับเพลิง (เสื้อกั๊กยางเกง) | 500-62-0001  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 2                | ชุดดับเพลิง (เสื้อกั๊กยางเกง) | 500-62-0002  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 3                | ชุดดับเพลิง (เสื้อกั๊กยางเกง) | 500-62-0003  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 4                | ชุดดับเพลิง (เสื้อกั๊กยางเกง) | 500-62-0004  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 5                | ชุดดับเพลิง (เสื้อกั๊กยางเกง) | 500-62-0005  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 6                | ชุดดับเพลิง (หมวกดับเพลิง)    | 501-62-0001  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 7                | ชุดดับเพลิง (หมวกดับเพลิง)    | 501-62-0002  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 8                | ชุดดับเพลิง (ถุงมือดับเพลิง)  | 502-62-0001  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 9                | ชุดดับเพลิง (ถุงมือดับเพลิง)  | 502-62-0002  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 10               | ชุดดับเพลิง (รองเท้าดับเพลิง) | 503-62-0001  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 11               | ชุดดับเพลิง (รองเท้าดับเพลิง) | 503-62-0002  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 12               | ชุดดับเพลิง (รองเท้าดับเพลิง) | 503-62-0003  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 13               | ชุดดับเพลิง (รองเท้าดับเพลิง) | 503-62-0004  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 14               | ชุดดับเพลิง (รองเท้าดับเพลิง) | 503-62-0005  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| 15               | หัวฉีดน้ำดับเพลิง             | 472-61-0001  | ชักล้างทำความสะอาดหลังใช้งาน  | ←                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | →        |
| ครุภัณฑ์โรงงาน   |                               |              |                               |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |          |
| 1                | เครื่องเป่าลม                 | 633-65-0001  | ตรวจเช็คการทำงานของตัวเครื่อง |                           |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    |          |
| 2                | เครื่องเป่าลม                 | 633-66-0002  | ตรวจเช็คการทำงานของตัวเครื่อง |                           |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    |          |
| 3                | เครื่องเป่าลม                 | 633-66-0003  | ตรวจเช็คการทำงานของตัวเครื่อง |                           |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    |          |
| 4                | เครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง     | 633-67-0004  | ตรวจเช็คการทำงานของตัวเครื่อง |                           |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    |          |
| 5                | เครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง     | 633-67-0005  | ตรวจเช็คการทำงานของตัวเครื่อง |                           |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    |          |
| 6                | เครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง     | 633-67-0006  | ตรวจเช็คการทำงานของตัวเครื่อง |                           |      |      | ↔    |      |       |       |      |       |      | ↔    |          |

แผนการซ่อมแซมบำรุงรักษากรุณีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

กองคลัง เทศบาลตำบลลิเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                  | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ผู้ดูแล           | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------------------|----------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ต.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค.              | ก.ย.     |
| 1     | ครุภัณฑ์สำนักงาน<br>เครื่องปรับอากาศ<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 420-63-0003,<br>420-63-0004, 420-63-0005<br>,420-63-0006                                                                                                                                        | - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ<br>- เช็คน้ำยาเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คสภาพ<br>- ตรวจสอบระบบควบคุมอุณหภูมิ<br>- ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง                                                                                                                                                 |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ธุรการ            |          |
| 2     | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง<br>รถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์)<br>หมายเลขทะเบียน 2กข 4503 ชร<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 009-65-0004<br>รถส่วนบุคคล (รถยนต์)<br>หมายเลขทะเบียน กง-8892 ชร<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-0002                                                | - การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ต้องเป็นไปตาม<br>มาตรฐาน หรือ คู่มือการใช้งานระยะทางที่กำหนด<br>หรืออย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง และทำการตรวจระดับของ<br>น้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน<br>- ตรวจสอบลมยาง อย่างน้อย 1 เดือน/ครั้ง<br>- ดำเนินการเมื่อเกิดการชำรุด<br>- ดำเนินการแจ้งซ่อมตามระเบียบฯ |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ธุรการ            |          |
| 3     | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์<br>เครื่องคอมพิวเตอร์<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0003,<br>416-64-0004, 416-62-0010,<br>416-62-0009, 416-62-0008,<br>416-62-0006, 416-62-0007,<br>416-62-0001, 416-62-0002,<br>416-62-0003, 416-63-0004,<br>416-63-0005, 416-63-0006, | - ดำเนินการทุกวันที่ปฏิบัติงาน เปิดเครื่องใช้งานและ<br>การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้ทำความสะอาดตัวเครื่อง<br>อย่างสม่ำเสมอ<br>- ดำเนินการเมื่อเกิดการชำรุด (ซ่อมแซม)<br>- ดำเนินการแจ้งซ่อมตามระเบียบฯ                                                                                                       |                           |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |          |

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | วิธีการบำรุงรักษา/ความถี่                                                                                                                                                                                                                                                                         | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ดูแล           | หมายเหตุ          |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------------------|-------------------|--|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ต.ค.                      | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                   |                   |  |
|       | 416-65-0009, 416-65-0010, 416-65-0014, 416-65-0015, 416-66-0024, 416-66-0027, 416-66-0028, 416-67-0038 416-69-0041, 416-69-0042<br>เครื่องพิมพ์<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 483-62-0011 483-64-0003, 483-64-0004, 483-60-0001, 483-61-0001, 483-61-0002, 483-63-0002, 483-65-0005, 483-66-0009, 483-66-0010, 483-66-0011,<br>เครื่องสำรองไฟฟ้า<br>หมายเลขครุภัณฑ์ 469-63-0001, 469-63-0003, 469-63-0004, 469-63-0007, 469-63-0010, 469-62-0004, 469-62-0008, 469-62-0009, 469-62-0010, 469-66-0022, 469-66-0023, 469-66-0024, 469-66-0025 | <div>- ดำเนินการเปิด - ปิดเครื่องอย่างถูกวิธี</div> <div>- ทำความสะอาดเครื่องทุกวันที่ปฏิบัติงาน</div> <div>- ดำเนินการแจ้งซ่อมตามระเบียบฯ</div> <div>- ดำเนินการเปิด - ปิดเครื่องอย่างถูกวิธี</div> <div>- ทำความสะอาดเครื่องทุกวันที่ปฏิบัติงาน</div> <div>- ดำเนินการแจ้งซ่อมตามระเบียบฯ</div> | ↓                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      | ↑    | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |                   |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>- ดำเนินการเปิด - ปิดเครื่องอย่างถูกวิธี</div> <div>- ทำความสะอาดเครื่องทุกวันที่ปฏิบัติงาน</div> <div>- ดำเนินการแจ้งซ่อมตามระเบียบฯ</div>                                                                                                                                                  | ↓                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ↑                 | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |  |
| 4     | ครุภัณฑ์อื่น ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสำนักงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>- ดูแลรักษา โดยผู้ที่รับผิดชอบพัสดุและผู้ใช้งานพัสดุ</div> <div>- ดำเนินการแจ้งซ่อมตามระเบียบฯ</div>                                                                                                                                                                                         | ↓                         |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ↑                 | ธุรการ            |  |





[illegible]

แผนการซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

| ลำดับ            | รายการ                  | วิธีการบำรุงรักษา                                 | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ |      |      |      |      |       |       |      |       |      | ผู้ดูแล | หมายเหตุ |                   |  |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|---------|----------|-------------------|--|
|                  |                         |                                                   | ต.ค.                     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |         |          | ก.ย.              |  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน |                         |                                                   |                          |      |      |      |      |       |       |      |       |      |         |          |                   |  |
| ๑                | เก้าอี้พลาสติก ขาว      | -ดูแลเช็คทำความสะอาด                              | ✓                        |      |      |      | ✓    |       |       |      |       | ✓    |         |          | ธุรการ            |  |
| ๒                | เก้าอี้สำหรับสำนักงาน   | -ดูแลเช็คทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |         |          | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |  |
| ๓                | ตู้เก็บแบบฟอร์ม ๑๕ ล็อก | -ดูแลเช็คทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี | ✓                        |      |      |      | ✓    |       |       |      |       | ✓    |         |          | ธุรการ            |  |
| ๔                | ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บาน  | -ดูแลเช็คทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี | ✓                        |      |      |      | ✓    |       |       |      |       | ✓    |         |          | ธุรการ            |  |
| ๕                | ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  | -ดูแลเช็คทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี | ✓                        |      |      |      | ✓    |       |       |      |       | ✓    |         |          | ธุรการ            |  |
| ๖                | ตู้เอกสาร ๔ ล็อก        | -ดูแลเช็คทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี | ✓                        |      |      |      | ✓    |       |       |      |       | ✓    |         |          | ธุรการ            |  |
| ๗                | โต๊ะพับเอนกประสงค์      | -ดูแลเช็คทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี | ✓                        |      |      |      | ✓    |       |       |      |       | ✓    |         |          | ธุรการ            |  |
| ๘                | โต๊ะคอมพิวเตอร์         | -ดูแลเช็คทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |         |          | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |  |
| ๙                | โต๊ะทำงานไม้            | -ดูแลเช็คทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |         |          | ธุรการ            |  |
| ๑๐               | โต๊ะประชุม              | -ดูแลเช็คทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |         |          | ธุรการ            |  |

แผนการซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
กองการศึกษา เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

| ลำดับ                  | รายการ           | วิธีการบำรุงรักษา                                                                                | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ดูแล           | หมายเหตุ |
|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------------------|----------|
|                        |                  |                                                                                                  | ต.ค.                     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                   |          |
| ๑๑                     | โต๊ะหมู่บูชา     | -ดูแลเช็คทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี                                                | ✓                        |      |      | ✓    |      |       |       |      | ✓     |      |      |      | บูรการ            |          |
| ๑๒                     | เครื่องปรับอากาศ | -ล้างทำความสะอาดแผ่นกรอง<br>-เติมน้ำยาแอร์และตรวจเช็คสภาพ<br>-แก้ไขข้อขัดข้อง/ซ่อมบำรุงระหว่างปี | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |          |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว |                  |                                                                                                  |                          |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                   |          |
| ๑                      | เครื่องทำน้ำเย็น | -ดูแลเช็คทำความสะอาด<br>-ตรวจสอบและเปลี่ยนถ้าน้ำดื่ม<br>-ปิดหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. / เปิด ๐๘.๓๐ น.    | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | บูรการ            |          |
| ๒                      | ตู้เย็น          | -ดูแลเช็คทำความสะอาด<br>-ตรวจสอบน้ำทั้งด้านหลังเครื่องและน้ำทิ้ง<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี    | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | บูรการ            |          |
| ๓                      | ผ้าม่าน          | -ดูแลทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี                                                    | ✓                        |      |      | ✓    |      |       |       |      | ✓     |      |      |      | บูรการ            |          |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |                  |                                                                                                  |                          |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                   |          |
| ๑                      | ตู้ลำโพง         | -ดูแลทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี                                                    | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |          |
| ๒                      | เครื่องขยายเสียง | -ดูแลทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี                                                    | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |          |

แผนการซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
กองการศึกษา เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

| ลำดับ                   | รายการ                   | วิธีการบำรุงรักษา                                                                    | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ดูแล           | หมายเหตุ |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|-------------------|----------|
|                         |                          |                                                                                      | ต.ค.                     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                   |          |
| ๓                       | เครื่องเสียง             | -ดูแลทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี                                        | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |          |
| ๔                       | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ๓ เฟส | -ดูแลทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี                                        | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |          |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ |                          |                                                                                      |                          |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                   |          |
| ๑                       | กล้องถ่ายภาพ             | -ดูแลทำความสะอาด<br>-ดูแลรักษาไม่ให้เกิดความชื้น<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี        | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |          |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     |                          |                                                                                      |                          |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |                   |          |
| ๑                       | เครื่องคอมพิวเตอร์       | -ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง<br>-ทำความสะอาดภายนอกเครื่อง<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |          |
| ๒                       | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า   | -ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง<br>-ทำความสะอาดภายนอกเครื่อง<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |          |
| ๓                       | เครื่องพิมพ์             | -ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง<br>-ทำความสะอาดภายนอกเครื่อง<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี | ↓                        |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์ |          |

แผนการซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐  
 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

| ลำดับ                    | รายการ                   | วิธีการบำรุงรักษา                                                                                       | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      | ผู้ดูแล | หมายเหตุ              |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|---------|-----------------------|
|                          |                          |                                                                                                         | ต.ค.                     | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |         |                       |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง |                          |                                                                                                         |                          |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |         |                       |
| ๑                        | รถจักรยานยนต์            | -ตรวจสอบการทำงานของรถ<br>-ทำความสะอาดภายนอก<br>-ตรวจเช็คของเหลวและหล่อลื่น<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี |                          |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |         | ผู้ใช้งานครุภัณฑ์     |
| ครุภัณฑ์อื่น             |                          |                                                                                                         |                          |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |         |                       |
| ๑                        | ศาลเจ้าที่ (ศาลตา - ยาย) | -ดูแลทำความสะอาด<br>-ซ่อมแซมการชำรุดระหว่างปี                                                           |                          |      |      |      |      |       |       |      |       |      |      |      |         | จนท.งาน<br>สวนสาธารณะ |

(ลงชื่อ) นางสาว ประมวล .....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวณฐมน ประมวล)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

ว่าที่ ร.ต. เกียรติคุณ แก้วสอน .....ผู้ตรวจสอบ  
 (เกียรติคุณ แก้วสอน)  
 นักวิชาการศึกษำำนายการ รักษาการการแพน  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา